



► 符合【危害分析与关键管制 (HACCP) 国际认证】，专为餐饮业及医疗行业环境而设计的专业树脂抗菌处理地坪涂料系统。

食品与饮料加工 / 制药行业与医疗设施

专为卫生设计

为食品及医疗产业环境而设

专为卫生、安全与高性能而打造的地坪解决方案



Flowfresh – 安全与可持续地坪的明智标准选择

Flowfresh 系统采用 100% 无邻苯二甲酸盐的配方(无己二酸酯或对苯二甲酸酯)，为医疗及制药业、餐饮及食品业、提供了一种兼具卓越性能与环保责任的更安全、更卫生的解决方案。

与许多传统的「无邻苯二甲酸酯」替代品不同 — 这些替代品往往仍依赖增塑剂（随着时间使用，有可能发生迁移或性能下降）— Flowfresh 专为实现长期高性能而设计，即使在严苛的运行条件下也能保持其结构完整性。

其无缝表面、致密且防水，易于清洁，并具备极佳的耐化学品和抗冲击性能，是食品加工、饮料生产、制药工业、医疗机构、冷藏仓储及商用厨房环境的理想选择。系统按照 HACCP 国际标准设计，确保了卫生安全与运行可靠性，并满足监管合规要求。

专业地坪的重要

- 卓越的耐温性能
能够承受极端的温度波动，包括冷冻低温，蒸汽清洗和热水冲洗。
- 极佳耐用性
专为严苛生产环境及高流量区域设计，具备抗强冲击、耐重载高流量及耐磨损性能。
- 良好的耐化学性
对食品生产及医疗药业中常见的有机酸、糖类、油脂、血液及清洁化学品，有良好的耐受性。
- 可持续发展解决方案
产品配方采用环保原材料开发，旨在促进更健康的室内空气质量。它与 RPM 集团的「共建更美好世界」（Building a Better World）可持续发展计划相契合，并符合国际公认的绿色建筑标准。


为餐饮及医药工业设施打造更安全、更环保的地坪解决方案

作为我们致力于构建更美好世界承诺的一部分，Flowfresh 支持可持续建筑，并助力实现 LEED、BREEAM 和 SGBP 等国际公认的绿色建筑标准。这些标准倡导更健康的室内空气质量，而这正是 Flowfresh 的优势所在。

此外，Flowfresh 消除了与传统增塑剂相关的隐患（例如因化学物质迁移而可能引发的激素干扰问题），从而让设施业主、运营方及客户倍感安心。这积极回应了不断变化的法规要求，以及对材料安全与环保性能日益提高的期望。

安全。耐用。负责任。面向未来。
Flowfresh 不仅是一款地坪系统，更是一份对更高标准的承诺。

在食品生产及医疗药业工厂中，何处适用 Flowcrete 地坪系统 (按区域划分)




Flowcrete 地坪系统概要

	厚度	类型	系统描述	适合区域
Flowfresh MF	2-4 mm	聚氨酯	适用于干式区域的哑光聚氨酯地坪系统。	更衣室、走廊、干式包装区、干法加工区、原料卸货、装卸区、仓库
Flowfresh RT	6-9 mm	聚氨酯	适用于湿滑及冷热冲击环境的防滑聚氨酯地坪涂层。	冷库 / 缓冲间 煮食或生产区
Flowfresh SR	视具体规格而定 (標稱厚度 3-4 mm)	聚氨酯	具有防滑饰面的重型聚氨酯地面。	濕法加工区
Flowcoat HTS	视具体规格而定	混合型聚氨酯	重型混合聚氨酯显色涂层系统。	装卸区、仓库、技术部
Flowfresh Cove	视具体规格而定	聚氨酯	设计用作踢脚线/成型材料，旨在构成无缝圆弧角，形成墙面与地面之间卫生洁净的连接。	所有需要设置圆弧角/踢脚线的区域
Flowshield CR	2-3 mm	环氧树脂	适用于存在化学物质溅洒风险的干式区域、具有极高耐化学腐蚀性能的环氧地坪。	实验室



系统设计



**实际应用的颜色可能与上文展示的示例略有差异。
如需获取真实色样或进行特殊配色，请联系我们的客户服务部门。

Flowfresh MF (2-4mm)



无缝、适合重载、易於流平、无邻苯二甲酸酯的聚氨酯水泥基地坪系统。

为干式或半湿滑的加工及生产区域提供卫生的地坪饰面。



新加坡绿建材标章 - (4-ticks Leader) 最高等级验证。



获 HACCP 认证，适用于食品加工区域。



对各类生产工厂常用的化学物质有良好耐腐蚀性。


Flowfresh RT (6-9mm)



适合重载、卫生且无邻苯二甲酸酯的聚氨酯地坪涂层。具有耐用的饰面和卓越的耐温性能。

为湿式加工及生产区域，提供卫生及重型载荷的地坪饰面。

系统设计



新加坡绿建材标章最高等级验，证彰显卓越的环境可持续性。




耐极端温度，由 -45°C 至 120°C (系统于 9mm)。



适用于严苛湿式加工环境。

**实际应用的颜色可能与上文展示的示例略有差异。
如需获取真实色样或进行特殊配色，请联系我们的客户服务部门。

系统设计



**实际应用的颜色可能与上文展示的示例略有差异。
如需获取真实色样或进行特殊配色，请联系我们的客户服务部门。

Flowfresh SR (3-4mm)



重载型、防滑、无邻苯二甲酸酯的无缝聚氨酯树脂地坪系统。

为湿式加工及生产区域提供卫生的地坪饰面。



无缝、并且获 HACCP 食品安全认证。



纹理饰面表面为工人提供安全防滑的环境。



坚固耐用且耐磨的涂层，用于保护下方的基底。

Flowcoat HTS

(厚度视规格而定)

高性能、耐紫外线、显色的混合型聚氨酯涂层系统，具有极高的耐磨性。

专为频繁流动区域而设计，且适合特别需要耐磨的环境。



为高流量通道及仓库提供高强度涂层。




具有100%抗紫外线稳定性，且不容易随时间使用而变黄。




经济高效且性能稳定的地坪解决方案。

系统设计



**实际应用的颜色可能与上文展示的示例略有差异。
如需获取真实色样或进行特殊配色，请联系我们的客户服务部门。

系统设计



**实际应用的颜色可能与上文展示的示例略有差异。
如需获取真实色样或进行特殊配色，请联系我们的客户服务部门。

Flowfresh Cove

(厚度视规格而定)



四组分、无邻苯二甲酸酯的聚氨酯水泥基脚线系统。

产品专为形成无缝圆弧角 (cove) 而设计，可用作墙脚/成型材料；它与 Flowfresh MF 和 RT 系统配套使用，构建卫生洁净的墙地无缝连接。



具有极佳的抗高低温波动性能，且耐受极端温度。




生态友好：低挥发性有机化合物(VOC)、低气味。



由墙面至地面无缝衔接，易于清洁。

系统设计



**实际应用的颜色可能与上文展示的示例略有差异。
如需获取真实色样或进行特殊配色，请联系我们的客户服务部门。

Flowshield CR

(2-3 mm)

一种耐化学性极佳的环氧地坪，适用于存在化学物质溅洒风险的干式作业区。

适用于包括化学品储存区、实验室和仓库等。



对各类生产工厂常用的化学物质有良好耐腐蚀性。



无缝且高光泽的饰面使该系统易于清洁。



坚固耐用，抗磨损，适用于中度至重度人流区域。

深受知名品牌信賴





Flowfresh SR
防滑纹理



Flowfresh Cove
符合HACCP 国际标准



Flowfresh RT
耐温性能



Flowfresh MF
低挥发性有机化合物
(VOC)

适用各种空间
与功能的地坪
解决方案



Flowfresh RT
新加坡绿建材标章
最高等级 (4-ticks) 验证



Flowcoat HTS
高耐磨性

我们的卓越品质承诺

在Flowcrete, 我们引以自豪致力提供的地坪解决方案, 不仅符合, 更超越了质量、性能、安全及可持续发展方面的最高国际标准。每一款产品都凝聚了我们对创新、精湛工艺及环境责任的执着追求。

认证与标准:

- ISO 9001:2015 – 质量管理体系认证 (Certified Quality Management System)
- ISO 14001:2015 – 环境管理体系认证 (Environmental Management System)
- ISO 45001: 2018 – 职业健康安全管理体系认证 (Occupational Health and Safety Management Systems)
- 符合VOC标准 – 低排放 • (新加坡绿建材标章 SGBC认证) 环境责任产品
- 获HACCP International 认证 – 危害分析与关键管制
- 「共建更美好世界」计划 (Building a Better World Program) - 将可持续发展融入RPM 各类业务



享誉全球值得信赖 • 质量认证 • 致力于可持续发展



Australia | China | Hong Kong | Indonesia | Japan | Macao | Malaysia | New Zealand
Philippines | Singapore | South Korea | Taiwan | Thailand | Vietnam



www.flowcreteasia.com
www.tremcocpg-asiapacific.com/zh-hk



asia@flowcrete.com
china@tremcocpg.com



微信账号



官方网站

* 我们已尽力确保本文档所含信息在印刷时准确无误，但出版方保留随时更改产品规格且无需另行通知的权利。
受印刷工艺限制，本刊物中的照片和色彩仅供参考，不应作为精确比对的依据。所有照片仅用于大致展示，未必完全反映实际销售的产品。錯誤和遺漏不在此限 (E&OE.)